

Номер процедуры:	ИР103128
Внутренний номер закупки:	
Наименование закупки:	178991_поставка «Телефонные аппараты (рамочный договор)» для нужд ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
Способ закупки:	Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ЕИС:	Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Закупка по 223-ФЗ:	Да
Организатор:	Общество с ограниченной ответственностью "Интер РАО - Центр управления закупками"
Контактные данные организатора:	7-495-6648840 (доб. 2787), komissarova_lm@interra.ru
Контактное лицо:	Комиссарова Людмила Михайловна
Дата публикации извещения:	03.03.2021
Дата и время окончания подачи заявок:	12.03.2021 12:00 [GMT +3]

Уважаемый Заказчик!

В спецификации ТЗ запрашиваются сервисный контракты для всех телефонных аппаратов, кроме СР-7821-к9 (позиция 3). При этом для телефонов СР-7841-К9 (позиция 2) указанно завышенное количество сервисных контрактов (позиция 7) 160 шт вместо 60 шт. Очевидно, при составлении ТЗ за суммировались контракты для телефонов 7821 и 7841, в сумме 160, однако это неверно, потому что для СР-7821-К9 существует свой партномер сервисного контракта, отличный по названию и стоимости, а именно CON-SNT-CP7821K9.

Просим внести изменение в ТЗ:

указать корректное количество сервисных контрактов поз. 7 - 60 шт

добавить верные сервисные контракты для позиции 3 - CON-SNT-CP7821K9 100 шт.

Ответ:

В соответствии с п. 3.1 ТЗ «Спецификация на поставляемый Товар представлена в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию, указанное в ней количество – ориентировочное и не накладывает обязательств о выкупе всех позиций.»
При этом в п. 3.7 ТЗ значится «По результатам закупки с победителем будет заключен рамочный договор на полную плановую стоимость закупки. В предложении участника должна быть указана стоимость по спецификации единичных расценок (далее – Спецификация) с учетом примерного объема.»